

SC45



HEL AUTOMATISK

SC SERIEN

Beskrivning

SC Line har en Flexibel Plattform, vilket möjliggör för anpassningar i olika avseenden som bryggtekniken, storleken på bönbehållare, instantbehållare, och konfigurationer av vattensystemet. HD touchscreen skärmarna på SC45 och SC25 modellerna erbjuder kunderna möjlighet att jobba med bild design och detaljerade användarmenyer, så att varje kontor kan berätta sin egen historia runt varje kopp kaffe.

Servicevänlighet är en viktig egenskap, med maskinens design är anpassad för att kunna göra service från framsidan och skärmen ger varning på skärmen för att uppmärksamma rengöring-, skötsel- och servicebehov. SC45 ES och SC25 ES modellerna kommer utrustade med en espresso bryggare som utlovar kaffe av hög kvalitet genom exakt dosering, brygning och temperaturreglering.

SC Linjen inkluderar en 1kg bönbehållare som är designad för maskinens estetik, med möjligheten till en större behållare på 2kg. Rengöring förenklas genom bara en knapptryckning och med instruktioner på skärmen som guidar användaren så blir processen utan ansträngning.

Med tre 2,2 liter instant ingrediens behållare kan SC linjen utöka variationen av olika drycker. Behållarna fylls lätt på ovanifrån eller genom att lyfta ur de först och sen fylla på. Trots att maskinen är liten så har den stor sumpkapacitet och kan hantera sump från 2kg bönor ca 200 koppar kaffe, vilket gör maskinen av topp klass.



### Viktigaste USP & avancerade funktioner

10" HD Skärm

1 kg (2 kg tillval) Bönbehållare

1 x Kvarn

14 g (18 g tillval) Espressobrygg

Koppsensorer

Separat varmvattenutlopp

Justerbara smakinställningar

Kannfunktion

Justerbar kopphöjd

Elektronisk temperaturreglering

Intelligent energisparläge

Modul för uppkoppling finns tillgängligt som tillbehör

Receptbank för upp till 50 drycker

## Tekniska specifikationer

### SC45 ES

Bönbehållare	1
Inbyggd kvarn	1
Brygg	Espresso
CremTech SmartFoam	Nej
Skärm	10"
Drink meny	15 drycker / sida
Receptbank	Upp till 50 drycker (400 parametrar)
Justerbara smakinställningar	Ja
Justerbar kopphöjd	Ja
Intelligent energismarläge	Ja
Kannfunktion	Ja
Koppsensorer	Ja
Elektronisk temperaturreglering	Ja
Koppräknare	Ja
Sumplåda	Ja
Sumplåda full varning (räknare)	Ja
Separat varmvattenutlopp	Ja
Inbyggt vattenfilter	Nej
Strömförsörjning	220-230VAC, 50/60Hz, 2100W
Kallvattenkoppling	3/4"
Kokare volym	700ml
Inkommande vattentemperatur	5 - 32°C
Vattentryck omfång	0.2-0.5 MPa (2-5 bar)
Vattnetshårdhetsgrad kalcium	20 - 32 ppm of kalcium
Ljudnivå	<70dB

Medföljande tillbehör

1.8m teflonslang

Service nyckel

Elsladd

Anslutning 3/4"

Quick Start Guide